

Fruitiers & petits fruits

Actinidia

Actinidia arguta 'Issai' 2006

Kiwi Issai Z:4 ↑:5m ↔:4m ⚙️
Vigne grimpante vigoureuse à tiges volubiles. Fleurs blanc verdâtre délicatement parfumées suivies de fruits à la peau lisse et de saveur exquise. Autofécond.

Asparagus

Asparagus 'Millenium' 2007

Asperge Millenium Z:3 ↑:1m ↔:1,25m ⚙️
Cette asperge produit une quantité impressionnante de turions d'excellente saveur. Les meilleures récoltes auront lieu après 3 ans de culture. Sa production tardive permet une récolte en juillet. Vigoureux et de bonne résistance aux maladies.

Fragaria

Fragaria 'Bounty'

Fraisier tardif Bounty Z:3 ↑:25-30 ↔:50 cm ⚙️
Cultivar tardif et très productif. Ses très gros fruit rouge foncé sont sucrés et de bon goût. Idéal pour l'auto-cueillette et la congélation.

Fragaria 'Clé des Champs' 2008

Fraisier Clé des Champs Z:3 ↑:20-25 ↔:30 cm ⚙️
Les fruits sont larges, coniques arrondis et bien formés avec une peau reluisante. La chair est rouge orangé et très ferme, de saveur très agréable. Les fruits frais peuvent être conservés plus de 5 jours à la température de la pièce. De plus, ce fraisier contient des neutraceuthiques: ingrédient recommandé dans la lutte contre le cancer.

Fragaria 'Jewel'

Fraisier Jewel Z:3 ↑:25-30 ↔:- ⚙️
Récolte vers la mi-saison. Les fruits sont très gros, de forme conique avec une belle coloration rouge vif très reluisant et un développement uniforme. Ils sont modérément fermes avec une chair qui elle, est ferme et de coloration unie. Ils sont de très bonne saveur.

Fragaria 'Rosalyne' 2008

Fraisier Rosalyne (Fleur rose et fruits) Z:3 ↑:25-30 ↔:- ⚙️
Variété ornementale autant que fruitière avec ses grandes fleurs roses et ses fruits qui apparaissent au printemps jusqu'aux gelées. Son port est rampant et il produit aussi bien en contenant qu'en pleine terre.

Fragaria 'Seascape'

Fraisier Seascape Z:3b ↑:25-30 ↔:50 cm ⚙️
Récolte abondante de gros fruits fermes de bonne saveur. Idéal pour la consommation fraîche. Variété remontante à production continue.

Fragaria 'Veestar'

Fraisier Veestar Z:3 ↑:25-30 ↔:40 cm ⚙️
Variété très hâtive, résistante aux maladies. Bonne production de fruits fermes, rouge moyen, parfumés, de très bonne saveur. Bonne rusticité.

Lonicera

Lonicera edulis 'Berry Blue'

Camerise Berry Blue Z: ↑:1,5m ↔:1,5m ⚙️
Arbuste au port compact et aux branches pubescentes. Les fleurs blanc jaunâtre sont suivies par de beaux fruits en été et en automne. La grosse baie pourpre à saveur aigre-douce est recommandée pour la consommation fraîche, les jus, confitures et sirops. Autostérile.

Lonicera edulis 'Blue Bell'

Camerise Blue Bell Z:3 ↑:1,25m ↔:1,25m ⚙️
Petit arbuste au port vigoureux produisant de grosses baies bleues qui mûrissent avant même les autres petits fruits. Recommandé pour la consommation fraîche, en gelée, en confiture. De plus, ils font d'excellents jus et se congèlent bien. Goût semblable aux bleuets. Autostérile.

Malus

Les pommiers sont tous autostériles et demandent une pollinisation croisée avec un autre pommier ou pommier.

Malus 4 dans/in 1

Z:3 ↑:4m ↔:4m ⚙️
Vous obtiendrez quatre variétés de pommes sur le même arbre. Idéal pour la petite cour puisqu'il est auto fertile et offre des temps de récolte différents.

Malus 'Belmac'

Pommier Belmac Z:4 ↑:4m ↔:4m ⚙️
Très résistant à la tavelure. Fruits rouges de grosseur moyenne. Chair blanche, sucrée et légèrement acide. Se conserve bien. Récolte vers la fin septembre.

Malus 'Brite Gold' 2008

Pommier Brite Gold Z:3b ↑:3m ↔:3m ⚙️
Résistant à la tavelure. Il produit un beau fruit jaune, avec une joue rosée, qui est très sucré. Récolte vers la mi-septembre. Peut remplacer la Délicieuse Jaune lorsque la rusticité est à considérer.

Malus 'Carroll'

Pommier Carroll Z:2 ↑:4m ↔:4m ⚙️
Grosseur moyenne. Pomme vert crème strié de rouge qui est excellente pour manger frais ou pour la cuisson. Récolte en août. De bonne conservation. Une introduction du Manitoba, très rustique.

Malus columnar 'Emerald Spire'

Pommier colonnade Emerald Spire Z:4 ↑:2m ↔:50 cm ⚙️
Gros fruits vert clair à chair douce, juteuse et de très bonne saveur. Maturité vers la mi-septembre. Arbre colonnaire de petite taille recommandé pour les petits jardins ou la culture en contenant.

Malus columnar 'McExcel'

Pommier colonnade McExcel Z:4 ↑:3m ↔:2m ⚙️
Arbre à port colonnaire produisant un fruit rouge de type McIntosh vers la mi-septembre. Résistant à la tavelure et excellent pour les endroits restreints. Développé par Agriculture Canada.

Malus columnar 'Scarlet Spire'

Pommier Scarlet Spire Z:4 ↑:2m ↔:50 cm ⚙️
Fruit rouge de grosseur moyenne qui se récolte à la mi-octobre. Le fruit est ferme, juteux et de très bonne saveur. Consommation fraîche, conserves, cuisson, tartes, sauces et congélation. Le port colonnaire très mince en fait un excellent choix pour les petits jardins ou le contenant.

Malus 'Cortland'

Pommier Cortland Z:3 ↑:4m ↔:4m ⚙️
Gros fruits ronds avec rayures rouges. Chair blanche juteuse, croustillante et légèrement acide. Récolte mi-octobre. Manger frais ou en cuisson. Bonne conservation.

Malus 'Goodland'

0 Z:2 ↑:4m ↔:4m ⚙️
Très rustique. Fruits jaune verdâtre délavé de rouge. Chair tendre, croustillante et juteuse. Récolte mi-août. Pour manger frais ou en cuisson. Bonne période de conservation.

Malus 'Harcourt'

Pommier Harcourt Z:2 ↑:4m ↔:4m ⚙️
Très rustique. Fruits rouges à chair sucrée, croquante et juteuse. Récolte mi-août. Recommandé pour la consommation fraîche.

Malus 'Honeycrisp'

Pommier Honeycrisp Z:3 ↑:4m ↔:4m ⚙️
Variété exceptionnelle. Fruits de grosseur moyenne à large, épiderme marbré de rouge sur fond jaune. Chair couleur crème, juteuse, exceptionnellement croquante et sucrée. Excellente conservation. Récolte fin septembre.

Malus 'Liberty'

Pommier Liberty Z:4 ↑:4m ↔:4m ⚙️
Pommier au port vigoureux et résistant à la tavelure. Production abondante de fruits rouges à chair ferme, croustillante et juteuse à la fin de septembre. De bonne conservation, il est recommandé pour la consommation fraîche ou la cuisson.

Malus 'Lobo'

Pommier Lobo Z:3 ↑:4m ↔:4m ⚙️
Gros fruits jaune verdâtre striés de rouge. Chair ferme. Récolte mi-septembre. Se conserve facilement quelques mois. Recommandé pour consommation fraîche ou la cuisson.

Malus 'McIntosh'

Pommier McIntosh Z:3 ↑:4m ↔:4m ⚙️
Fruits rouges de grosseur moyenne ou large à la fin de septembre. Chair ferme, croustillante et sucrée. Une des meilleures pour la consommation fraîche et la cuisson. Très bonne conservation.

Malus 'Murray' 2008

Pommier Murray Z:4a ↑:4m ↔:4m ⚙️
Résistant à la tavelure. Variété à fruits rouges qui se récolte vers la fin du mois d'août et qui est recommandée pour la cuisson. Développé par Agriculture Canada.

Malus 'Norland' 2006

Pommier rustique Norland Z:2 ↑:6m ↔:7m ⚙️
Cultivar très rustique. Le fruit rouge est de grosseur moyenne et de très bonne qualité. Sa chair est tendre et de bonne saveur. Recommandé pour la cuisson ou pour manger frais. Le fruit doit être cueilli avant sa maturité à la fin août et se conserve pendant 16 semaines en chambre froide.

Malus 'Nova Spy'

Pommier Nova Spy Z:4 ↓:4m ↔:4m ⚙️
Variété résistante à la tavelure. Beaux fruits rouges avec une chair juteuse, croustillante et ferme. Excellent pour consommation fraîche ou pour la cuisson. Récolte tardive à la mi-octobre. Introduction de la Nouvelle-Écosse.

Malus 'Parkland' 2006

Pommier rustique Parkland Z:2 ↓:6m ↔:7m ⚙️
Pommier très rustique au port compact. Les fruits jaune verdâtre striés de rouge sont larges et sucrés. Excellent lorsque consommé frais ou en cuisson et se conservent plus de 8 semaines en chambre froide. Récolte à la mi-août.

Malus 'Paulared'

Pommier Paulared Z:3 ↓:4m ↔:4m ⚙️
Beau fruit rouge sur toute la surface. Chair croquante, juteuse et acidulée. Récolte à la fin août. Se conserve 3 semaines. Excellent en cuisson.

Malus 'Prairie Magic' 2006

Pommier rustique Prairie Magic Z:3 ↓:6m ↔:7m ⚙️
Le fruit rouge de grosseur moyenne est ferme et délicieux et se récolte à la mi-septembre. La chair est croustillante et d'excellente saveur. Recommandé pour consommation fraîche et la cuisson. Bonne conservation. Très rustique et bonne résistance aux maladies.

Malus 'Prima'

Pommier Prima Z:3 ↓:4m ↔:4m ⚙️
Résistant à la tavelure. Fruit rouge de grosseur moyenne, sucré et juteux. Récolte au début du mois de septembre. Bonne conservation.

Malus 'Primevere' (Primevert)

Pommier Primevere Z:4a ↓:4m ↔:4m ⚙️
Résistant à la tavelure. Le beau fruit rouge est large et modérément acide. Il se préserve longtemps tout en s'améliorant en période de conservation. Récolte début octobre. Rustique et vigoureux.

Malus 'Red Melba'

Pommier Melba Z:3 ↓:4m ↔:4m ⚙️
Fruits rouges de grosseur moyenne légèrement striés de jaune. Chair très blanche, croustillante et juteuse. Saveur aigre-douce très aromatique. Recommandé pour la cuisson ou la consommation rapide car la conservation est de courte durée. Récolte mi-août.

Malus 'Red Sparkle'

Pommier Red Sparkle Z:3 ↓:4m ↔:4m ⚙️
Très rustique. Fruit de grosseur moyenne au goût de noix fruité. Récolte au début de septembre. Excellent pour la cuisson. De bonne conservation. Introduction de Morden au Manitoba.

Malus 'Redcort'

Pommier Redcort Z:3 ↓:3m ↔:3m ⚙️
Très rustique. Gros fruit rouge à chair croquante et juteuse. Récolte au début d'octobre.

Malus 'Redfree' 2006

Pommier Redfree Z:3 ↓:5m ↔:5m ⚙️
Résistant à la tavelure et très rustique. Beaux fruits rouges que l'on récolte abondamment vers la fin du mois d'août. Recommandé pour les climats plus rigoureux.

Malus 'Rescue'

Pommier rustique Rescue Z:2 ↓:4m ↔:4m ⚙️
Variété très rustique aux petits fruits jaunes nuancé de rouge. Chair jaunâtre de bonne qualité à saveur douce. Récolte à la fin d'août. Recommandé pour consommation immédiate ou pour la cuisson. Production abondante.

Malus 'Richelieu' 2008

Pommier Richelieu Z:4a ↓:5m ↔:5m ⚙️ ☾
Résistant à la tavelure. Le fruit de grosseur moyenne est rouge strié de vert ou jaune. La chair est blanche, tendre, juteuse, de texture fine et au goût légèrement acidulé. Bonne variété pour le dessert ou la transformation. Récolte au début de septembre et conservation jusqu'en décembre.

Malus 'September Ruby' 2008

Pommier rustique September Ruby Z:3 ↓:4m ↔:4m ⚙️ ☾
Ses fruits, qui se conservent bien jusqu'en janvier, sont très sucrés, rouge brillant, à chair verdâtre. Excellent frais ou pour la transformation. À récolter vers la fin septembre. Très rustique et production très abondante.

Malus 'Shamrock'

Pommier Shamrock Z:4 ↓:4m ↔:4m ⚙️
Fruit vert très ferme et d'excellente qualité. Alternative plus rustique à la 'Granny Smith'. Récolte à la fin de septembre. Excellent en cuisson ou consommation fraîche. Conservation de longue durée.

Malus 'Spartan'

Pommier Spartan Z:3 ↓:4m ↔:4m ⚙️
Fruits rouges de qualité. Chair blanche, croustillante, juteuse et sucrée. Très bonne conservation. Récolte au début d'octobre.

Malus 'Sweet Sixteen' 2008

Pommier rustique Sweet Sixteen Z:3 ↓:6m ↔:7m ⚙️
Variété exceptionnelle. Gros fruit rouge avec une chair aromatique, très sucrée, croustillante et juteuse. La texture exceptionnelle en fait une bonne pomme de dessert. Récolte à la fin de septembre et conservation jusqu'en janvier. Bonne résistance aux maladies.

Malus 'Tenroy' (ROYAL GALA)

Pommier Royal Gala Z:4 ↓:4m ↔:4m ⚙️
Fruits de qualité supérieur de couleur rouge strié de jaune doré. Chair très ferme, juteuse et sucrée au goût exquis. Très longue période de conservation. Récolte à la mi-septembre.

Malus 'Transparente Jaune' ('Yellow Transparent' /

Pommier Jaune Transparent Z:3 ↓:4m ↔:4m ⚙️
Abondante production de fruits jaune clair à chair blanche juteuse, légèrement acidulée. Résistant à la tavelure. Recommandé pour la consommation immédiate ou pour la cuisson. Récolte au début du mois d'août.

Prunus

Prunus americana 'Reliance'

Pêcher Reliance Z:5 ↓:3,5m ↔:3m ⚙️
Le pêcher le plus rustique. Fruits rougeâtres de grosseur moyenne à noyau détachable. Chair jaune clair juteuse de bonne qualité. Récolte à la fin août. Auto fécond.

Prunus

Prunus armeniaca 'Morden 604'

Abricotier Morden 604 Z:3 ↓:3m ↔:3m ⚙️
Fruit jaune doré rougeâtre à chair orangée et sucrée. Recommandé pour la conserve. Récolte vers la mi-août. Une taille annuelle maintiendra le port de l'arbre. Rustique et autofécond.

Prunus armeniaca 'Scout'

Abricotier Scout Z:3 ↓:3m ↔:3m ⚙️
Fruits jaune bronzé nuancé de rose avec noyau détachable et chair jaune foncé. Acceptable pour consommation fraîche, excellent pour les conserves et la cuisson. Récolte au début d'août. Autofécond mais plus productif avec un autre abricot à proximité.

Prunus

Prunus avium 'Lapins' 2005

Cerisier Lapins Z:5 ↓:4m ↔:4m ⚙️
Gros fruit pourpré à chair sucrée. Vigoureux et productif. Auto-pollinisant. Mi-août. Très résistants à la craquelure due aux pluies et aux gels.

Prunus avium 'Stella'

Cerisier sucré Stella Z:5 ↓:5m ↔:4m ⚙️
Variété fiable produisant une abondance de gros fruits noirs à chair ferme, juteuse et sucrée. Excellent pour consommation fraîche. Récolte vers la fin juillet. Autofécond.

Prunus avium 'Van' 2006

Cerisier sucré Van Z:4 ↓:5m ↔:3,5m ⚙️
Très bonne production de petits fruits rouge foncé avec une chair au goût exquis à la fin de juillet. Rustique et autostérile.

Prunus

Prunus cerasus 3 dans/in 1

Cerisier sucré 3 dans 1 Z:4b ↓:5m ↔:4m ⚙️
Cerisier greffé avec quatre variétés. Les récoltes varient selon les espèces greffées. Très apprécié des amateurs qui n'ont qu'un espace limité dans le jardin car un seul arbre est nécessaire pour une production abondante.

Prunus cerasus 'Bing'

Cerisier sucré Bing Z:5 ↓:5m ↔:3,5m ⚙️
Gros fruit rouge foncé à chair bourgogne ferme, juteuse et sucrée de la plus haute qualité. Excellent lorsque consommé frais. Bonne conservation. Récolte à la fin de juillet. Autostérile, nécessite la présence d'un autre cerisier sucré.

Prunus cerasus 'Evans'

Cerisier surêt Evans Z:3 ↓:3m ↔:2,5m ⚙️
Gros fruits rouge brillant mi-sucrés et délicieux au goût. Production abondante; entre 45 et 90 kilos (100 à 200 lbs) de cerises. Plus productif en arbuste qu'en arbre. Récolte à la fin juillet. Autofécond.

Prunus cerasus 'Meteor' (Météor) 2006

Cerisier surêt Météor

Z:3 ↓:3,5m ↔:3m ☼

Gros fruit rouge vif avec un épiderme mince, tendre et très décoratif. La chair est jaune vif, de moyenne fermeté au goût acidulé et aigrelet. Production début août. Excellent choix pour les sauces et les tartes. Rustique et vigoureux. Auto fécond.

Prunus cerasus 'Montmorency'

Cerisier surêt Montmorency

Z:3 ↓:4m ↔:4m ☼

Gros fruit rouge clair à chair ferme et juteuse. Le goût acidulé est progressivement remplacé par un goût plus sucré au mûrissement. Excellent pour les tartes. Récolte au début du mois d'août. Autofécond.

Prunus

Prunus domestica 4 IN/DANS 1

Prunier 4 en 1

Z:4 ↓:6m ↔:4m ☼

Excellent choix lorsque la place est restreinte car vous obtenez quatre variétés de prunes sur le même arbre pour vous garantir des fructifications variées.

Prunus domestica 'Burbank'

2 Z:4 ↓:6m ↔:5m ☼

Prunes rondes rouge foncé à chair jaune, ferme, juteuse et sucrée. Bonne conservation. Récolte vers la mi-septembre. Autostérile, doit être pollinisé par une autre variété japonaise.

Prunus domestica 'Damas Bleu' (Blue Damson)

Prunier européen Damas Bleu

Z:3 ↓:3m ↔:3m ☼

Port compact très rustique et productif. Les beaux fruits bleus sont de forme allongée et de grosseur moyenne avec une chair sucrée. Récolte vers la mi-septembre. Autofécond mais bénéficie d'une pollinisation croisée.

Prunus domestica 'Early Golden'

Prunier japonais Early Golden

Z:4 ↓:6m ↔:4m ☼

Fruit rond jaune foncé nuancé de rouge. Chair très juteuse et sucrée de moyenne fermeté avec un noyau détachable. Le premier prunier japonais à être récolté vers la mi-août. Autostérile, il demande une pollinisation croisée avec un autre prunier japonais.

Prunus domestica 'Italienne' (Italian) 2006

Prunier européen Italienne

Z:5 ↓:4m ↔:4m ☼

Gros fruits sucrées, bleuâtres, presque noirs, à chair jaune verdâtre. Bon pour manger frais ou pour la cuisson. Exceptionnel pour la conservation ou les conserves. Récolte vers la dernière semaine de septembre. Autofertile mais bénéficie d'une pollinisation croisée avec un autre prunier européen.

Prunus domestica 'La Crescent' (Crescent)

Prunier américain La Crescent

Z:3 ↓:5m ↔:3m ☼

Le fruit est petit à moyen avec une coloration jaune nuancée quelques fois de rose. La chair est jaune, sucrée et juteuse rappelant celle des abricots. Le noyau est détachable. La croissance est vigoureuse et la production moyenne au début du mois d'août. Autostérile.

Prunus domestica 'Mirabelle'

Prunier européen Mirabelle

Z:4 ↓:4m ↔:3,5m ☼

Fruit jaune orangé à chair juteuse, sucrée et d'excellente qualité. Excellente pour consommation fraîche. Récolte au début septembre. Auto fécond mais bénéficie d'une pollinisation croisée.

Prunus domestica 'Mont Royal'

Prunier européen Mont Royal

Z:3 ↓:3m ↔:3,5m ☼

Fruit bleu de grosseur moyenne avec une chair jaune verdâtre, ferme et sucrée et un noyau détachable. Excellent pour consommation fraîche ou pour la cuisson. Récolte à la mi-septembre. Autofécond mais bénéficie d'une pollinisation croisée avec un autre prunier européen.

Prunus domestica 'Reine Claude'

Prunier européen Reine Claude

Z:4 ↓:3,5m ↔:3,5m ☼

Fruit arrondi jaune à chair jaunâtre sucrée et juteuse. Récolte à la mi-septembre. Partiellement autofécond, une pollinisation croisée avec un autre prunier européen est suggérée.

Prunus domestica 'Stanley'

Prunier européen Stanley

Z:4 ↓:3m ↔:3m ☼

Gros fruits bleu noir, tendres et sucrés. Chair jaune verdâtre, de couleur ambre lorsque prête à être récolté vers la fin septembre. Noyau détachable. Partiellement autofécond, une pollinisation croisée avec un autre prunier européen est suggérée.

Prunus domestica 'Superior'

Prunier américain Superior

Z:3 ↓:5m ↔:4m ☼

Une des bonnes variétés sur le marché. Gros fruits rouges tacheté de roux avec une chair jaune, juteuse et sucrée. Recommandé pour la consommation fraîche et les conserves. Récolte vers le 18 septembre. Produit souvent la première année.

Prunus domestica 'Toka'

Prunier américain Toka

Z:3 ↓:5m ↔:4m ☼

Un des meilleurs pollinisateurs pour les types américains et japonais. Fruit de grosseur moyenne, rouge avec nuance d'abricot. Chair sucrée au goût légèrement épicé. Récolte à la mi-septembre. Rustique et vigoureux.

Prunus

Prunus 'Opata'

Prunier Opata

Z:3 ↓:3m ↔:2m ☼

Rustique. Le petit fruit est verdâtre avec une nuance pourpre rougeâtre et une chair verte. Prune-cerise sucrée et très juteuse. Excellent pour consommation fraîche et tolérable pour conservation. Récolte à la fin de août. Utilisez Brookred comme pollinisateur.

Prunus 'Pembina'

Prunier Pembina

Z:3 ↓:5m ↔:3m ☼

Fruits ovoïdes, rouges à chair jaune et juteuse. Goût sucré. Très bonnes prunes pour la cuisson. Utilisez Brookred ou Opata comme pollinisateur.

Prunus salicina 'Brookgold' 2008

Prunier japonais Brookgold

Z:2 ↓:4m ↔:3m ☼

Très rustique. Le fruit de 3 cm de diamètre est jaune doré avec une nuance orangée et sa chair est jaune, juteuse et très sucrée. Recommandé pour la consommation fraîche et la conserve. Son noyau est détachable. Récolte à la mi-août. Pollinisation croisée nécessaire.

Prunus salicina 'Brookred' 2008

Prunier japonais Brookred

Z:2 ↓:5m ↔:3m ☼

Très rustique. Le fruit de 5 cm a une peau rouge foncé qui est légèrement aigre-douce et une chair orange pâle, ferme et sucrée. Excellente pour consommation fraîche et les confitures. Le noyau est détachable. Pollinisation croisée nécessaire.

Pyrus

Pyrus communis [4 in/dans 1]

Poirier 4 dans 1

Z:4 ↓:4m ↔:2,5m ☼

Poirier greffé avec une combinaison de quatre variétés. Période de récolte variant selon les cultivars. Un excellent choix pour les amateurs n'ayant que peu d'espace car un seul arbre suffit pour une récolte abondante.

Pyrus communis 'Anjou'

Poirier Anjou

Z:5 ↓:4m ↔:3m ☼

Gros fruit jaune verdâtre avec une joue rosée qui se conserve bien. Chair juteuse. Récolte vers la mi octobre. Bon pollinisateur. Auto stérile.

Pyrus communis 'Bartlett'

Poirier Bartlett

Z:5 ↓:6m ↔:4m ☼

Gros fruit jaune doré d'excellente qualité. Chair juteuse au goût exceptionnel. Recommandée pour consommation fraîche ou la transformation. Bonne conservation. Récolte à la mi-septembre. Autostérile, nécessite la présence d'un autre poirier pour la pollinisation croisée.

Pyrus communis 'Beauté Flamande' (Flemish Beauty)

Poirier Beauté Flamande

Z:3 ↓:7m ↔:4m ☼

Fruit jaune aux nuances roses. Chair jaunâtre ferme, sucrée et crémeuse. Récolte à la fin de septembre. Bonne conservation jusqu'à 3 mois. Partiellement autofécond mais la présence d'un autre poirier est recommandée pour la pollinisation croisée.

Pyrus communis 'Bosc' 2007

Poirier Bosc

Z:5 ↓:5m ↔:4m ☼

Variété reconnue pour sa coloration brunâtre et son collet long et étroit. La chair est de texture croustillante. Excellente variété pour la consommation fraîche, en cuisson et la conservation. Récolte début octobre. Autostérile, la présence d'un autre poirier est nécessaire pour la pollinisation croisée.

Pyrus communis 'Clapp'

Poirier Clapp

Z:4 ↓:5m ↔:3,5m ☼

Gros fruit jaune à joue rouge d'excellente qualité. Chair juteuse au goût exquis. Récolte vers la fin août. Se conserve peu, doit être consommé frais. Autostérile, il exige d'être accompagné d'une autre variété de poirier.

Pyrus communis 'Golden Spice' 2006

Poirier Golden Spice

Z:3 ↓:4m ↔:4m ☼

Variété rustique. Le port est vigoureux et les fruits sont jaunes légèrement nuancé de rouge. La chair acidulée est sucrée et aromatique. Se consomme frais ou en cuisson. Ne se conserve pas longtemps. Récolte en mi-saison. Autostérile, il exige d'être accompagné par un autre poirier.

Pyrus communis 'John'

Poirier rustique John

Z:3 ↓:7m ↔:4m ☼

Poirier très rustique. Fruit jaunes à chair jaunâtre, juteuse et savoureuse. Récolte vers la fin septembre. Bon pour la cuisson ou à l'état frais. Autostérile, il exige d'être accompagné d'une autre variété de poirier pour la pollinisation croisée.

Pyrus communis 'Luscious'

Poirier Luscious Z:4 ↓:5m ↔:4m ⚙️
Fruit jaune avec une nuance rosée. Chair très juteuse et sucrée. Excellente poire pour consommation fraîche. Récolte à la mi-septembre. Résistant à la brûlure bactérienne. Autostérile, la présence d'un autre poirier est nécessaire pour la pollinisation croisée.

Pyrus

Pyrus communis 'Philip' 2006

Poirier Philip Z:3 ↓:4m ↔:3m ⚙️
Cultivar à croissance vigoureuse, très rustique et produisant des gros fruits jaune verdâtre. Récolte vers la fin septembre. Recommandé pour manger frais ou pour la conservation. Autostérile, la présence d'un autre poirier requise pour la pollinisation croisée.

Rheum

Rheum rhabarbarum 'Canada Red' 2006

Rhubarbe Canada Red Z:2 ↓:90 cm ↔:90 cm ⚙️
Large tige, chair rouge et juteuse. Vivace très productive et vigoureuse. Cueillette en mai et juin en cassant la base du pétiole. Délicieuse nature ou en compote, tarte etc.

Rheum

Rheum rhabarbarum 'Victoria'

Rhubarbe Victoria Z:3 ↓:90 cm ↔:110 cm ⚙️
Une rhubarbe comestible assez belle pour être ornementale. Elle produit de grandes feuilles ondulées et des tiges vert tendre qui deviennent rouges à la base. La saveur est aigre-douce. Variété rustique et commercialement reconnue.

Ribes

Ribes hirtellum 'Pixwell'

Groseiller Pixwell Z:2 ↓:1,25m ↔:1,25m ⚙️
Variété très rustique produisant de petits fruits de bonne saveur, vert pâle devenant rose rouge à maturité. Très productif en mi-saison. Très facile à récolter car les fruits sont réunis en bouquets. Recommandé pour les gelées et les tartes. Plant à croissance vigoureuse et peu épineux.

Ribes

Ribes nigrum

Cassis noir Z:3 ↓:1,5m ↔:1,25m ⚙️
Fleurs blanc verdâtre suivies de grappes de fruits noirs très riche en vitamine C et recherché pour la transformation et les gelées. La production du cassis se fait surtout sur le bois de 2 à 3 ans.

Ribes

Ribes rubrum 'Red Lake'

Gadelier rouge Red Lake Z:2 ↓:1,25m ↔:90 cm ⚙️
Vigoureux cultivar produisant des bouquets de gros fruits rouge clair sur le bois de 2-3 ans. Tardif et très productif. Excellent pour gelée ou confiture. Le plus productif des gadeliers rouges.

Ribes rubrum 'Witte Parel' ('White Pearl'; 'Weisse Perle')

Gadelier blanc White Pearl Z:2 ↓:1,25m ↔:90 cm ⚙️
Grappes moyennes de gros fruits fermes blanc verdâtre et de bonne saveur. Gadelier très rustique à bonne production tardive.

Ribes

Ribes uva-crispa 'Hinnonmaeckki Yellow' ('Hinnonmäki')

Groseiller Hinnonmaeckki Yellow Z:4 ↓:70 cm ↔:90 cm ⚙️
Cultivar reconnu pour sa production abondante et son port vigoureux. Les petites fleurs apparaissent en avril et sont suivies par les gros fruits jaunes qui se récoltent en juillet. La chair est sucrée et la peau aigre-douce.

Rubus

Rubus fruticosus 'Chester Thornless'

Mürier Chester Z:3 ↓:2m ↔:1,5m ⚙️
Gros fruits noirs allongés de haute qualité et à saveur douce. Production abondante et prolongée qui débute à la mi-août et se poursuit jusqu'aux premières gelées en automne. Les tiges sont érigées et sans épines. Excellent pour consommation fraîche.

Rubus fruticosus 'Illini Hardy' (Illini Hardy)

Mürier Illyni Hardy Z:4 ↓:2m ↔:1,5m ⚙️
Variété très productive, rustique et vigoureuse. Les tiges avec épines portent de très gros fruits noirs, ferme et de bonne saveur.

Rubus fruticosus 'Perron Noir'

Mürier Perron Noir Z:3 ↓:2m ↔:3m ⚙️
Bonne production à la mi-saison. Très gros fruits noirs, légèrement sucrés, délicieux à maturité. Plant vigoureux avec de longues branches sans épines. Un excellent choix pour décorer un mur ou une pergola.

Rubus

Rubus idaeus 'Early Sweet'

Framboisier Early Sweet Z:3 ↓:1,75m ↔:150 cm ⚙️
Variété hâtive, très productive et rustique. Très bonne grosseur de fruits noirs brillants d'excellente saveur.

Rubus idaeus 'Festival'

Framboisier Festival Z:3 ↓:1,25m ↔:1,25m ⚙️
Variété non épineuse et très rustique. Excellente qualité de fruits rouge moyen, pour la congélation ou frais.

Rubus idaeus 'Héritage' (Heritage)

Framboisier remontant Héritage Z:3 ↓:1,5m ↔:1,25m ⚙️
Fruits rouge moyen de bonne grosseur et de très bonne saveur. Très bonne productivité en juillet puis en septembre. Excellent en confiture, la conservation et la congélation. Le plus populaire des doubles récoltes.

Rubus idaeus 'Killarney' (R. i. 'Killarney')

Framboisier Killarney Z:2 ↓:1,5m ↔:1,25m ⚙️
Les plants de grosseur moyenne offrent une bonne production en mi-saison sur de solides canes. Le fruit de haute qualité est de bonne saveur et sucré. Bon choix pour le jardin, le marché, pour la congélation et la transformation.

Rubus idaeus 'Kiwi Gold'

Framboisier jaune Kiwi Gold Z:4 ↓:1,25m ↔:1,25m ⚙️
Variété tardive avec une bonne production. Bonne grosseur de fruits jaune avec une chair sucrée. La tige est de hauteur moyenne. Bonne rusticité.

Rubus idaeus 'Nova'

Framboisier Nova Z:3 ↓:1,5m ↔:1,25m ⚙️
Variété mi-saison sans épine. Gros fruits fermes et rouge clair. Très productif et bien adapté aux climats nordiques.

Rubus idaeus 'Pathfinder'

Framboisier remontant Pathfinder Z:3 ↓:90 cm ↔:90 cm ⚙️
Variété remontante très productive. Les fruits rouge pâle, de bonne grosseur sont très fermes et de bon goût. Les tiges sont courtes et épineuses avec un bon drageonnement. La seule variété à produire au mois d'août.

Rubus idaeus 'Royalty'

Framboisier pourpre Royalty Z:4 ↓:1,5m ↔:1,5m ⚙️
Variété rustique et très productive. La framboise est très grosse, très ferme, de couleur pourpre et de bonne saveur. Production intéressante à la mi-juillet. Une excellente variété pour la congélation, les confitures et pour consommer frais.

Vaccinium

Vaccinium angustifolium

Airelle à feuilles étroites Z:2 ↓:60 cm ↔:60 cm ⚙️
Variété indigène du Canada. Port globulaire recouvert de feuilles vertes lustrées devenant rouge pourpre à l'automne. Grappes de fleurs blanches en clochettes au printemps suivies de baies comestibles bleu noirâtre en juillet-août.

Vaccinium

Vaccinium corymbosum 'Berkeley'

Bleuet Berkeley Z:4b ↓:1,5m ↔:1,5m ⚙️
Plant vigoureux et érigé avec de vigoureuses tiges jaunes. Très gros fruits bleu pâle d'excellente qualité sur grappes lâches au début du mois d'août avec une bonne productivité. Recommandé pour la consommation fraîche ou la congélation.

Vaccinium corymbosum 'Bluecrop'

Z:4 ↓:1,5m ↔:1,25m ⚙️
Gros fruit bleu pâle avec une chair ferme d'une saveur exceptionnelle. Excellente productivité à la mi-saison. Port vigoureux et érigé avec une grande tolérance à la sécheresse. Auto fécond et rustique. Il est aussi très décoratif avec ses fleurs blanches et sa coloration automnale très vive.

Vaccinium corymbosum 'Blueray'

Bleuet géant Blueray Z:4 ↓:1,75m ↔:1,25m ⚙️
Plant vigoureux ouvert avec beaucoup de tiges fines parfois retombantes sous le poids des fruits. Variété mi-saison (fin juillet), rustique et productive avec de gros fruits bleu foncé d'excellente qualité. Auto fécond.

Vaccinium corymbosum 'Chippewa'

Bleuet géant Chippewa Z:3a ↓:1,25m ↔:1m ⚙️
Fruit de grosseur moyenne, ferme et très sucré. Récolte à la mi-saison. Excellente productivité sur un plant au port compact. Feuillage vert foncé reluisant devenant rouge vif en automne. Variété très rustique pour les endroits plus froids. Auto fécond.

Vaccinium corymbosum 'Northblue'

Bleuet géant Northblue Z:3a ↓:100 cm ↔:70 cm ⚙️
Gros fruit bleu foncé, ferme, très bonne saveur. Excellente productivité. Variété mi-saison, compacte et très rustique. Son feuillage devient d'un superbe rouge vif à l'automne. Auto fécond.

Vaccinium corymbosum 'Northcountry'

Bleuet géant Northcountry Z:3b ↓ :50 cm ↔ :70 cm ⚙️
La production des gros fruits bleu clair, sucrés et de bonne saveur s'échelonne sur une période de deux à trois semaines en mi-saison. Excellent choix pour les petits aménagements. Consommer frais. Superbe coloration automnale. Auto fécond.

Vaccinium corymbosum 'Northland'

Bleuet géant Northland Z:3a ↓ :1,5m ↔ :1,25m ⚙️
Fruit bleu foncé, ferme, au goût de fruits sauvages. Excellente productivité. Variété mi-saison très rustique. Beau feuillage décoratif toute la saison devenant flamboyant en automne. Auto fécond.

Vaccinium corymbosum 'Northsky'

Bleuet géant Northsky Z:3 ↓ :40 cm ↔ :70 cm ⚙️ 🌑
Le plus rustique des bleuets (to -45F!). Plant compact très productif donnant 1-2 livres de bleuets par plant. Fleurs blanches au printemps, feuillage d'été reluisant, et feuillage d'automne coloré. Excellent pour la production, ou en pot, ou bien en aménagement. Auto fécond.

Vaccinium corymbosum 'Patriot'

Bleuet géant Patriot Z:3b ↓ :1,5m ↔ :1,25m ⚙️
Le fruit bleu, sucré et ferme est très gros en début de saison puis devient plus petit après la deuxième cueillette. Excellente productivité. Variété hâtive à mi-saison. Belle valeur ornementale avec ses tiges arquées et son feuillage vert foncé devenant rouge. Auto fécond.

Vaccinium

Vaccinium macrocarpon (Oxycoccus macrocarpus)

Canneberge Z:3 ↓ :20-25 ↔ :1m ⚙️ 🌑
Excellent couvre-sol au feuillage vert lustré devenant rouge en automne. Fleurs roses en clochettes suivies de baies rouges comestibles au goût acidulé en septembre. Excellent en gelée (Atoca) ou en jus.

Vaccinium

Vaccinium vitis-idaea 'Red Pearl' 2008

Airelle rouge Red Pearl Z:5 ↓ :40 cm ↔ :50 cm ⚙️ 🌑
Superbe feuillage vert foncé et reluisant qui devient progressivement acajou en automne. Les petites fleurs blanches précèdent les délicieux fruits rouges en automne. Cultivar de croissance basse et vigoureuse qui s'étale à l'aide de rhizomes.

Vitis

Vitis 'Beta'

Vigne à raisins Beta Z:3 ↓ :2,5m ↔ :2,5m ⚙️
Fruits bleus de bonne grosseur et à saveur aigre-douce. Recommandé pour la confection des gelées et des confitures. Récolte à la mi-septembre. Variété très productive et très rustique.

Vitis 'E.S. 6-16-30'

Vigne à raisins 6-16-30 Z:4 ↓ :2m ↔ :2,5m ⚙️
Bonne production de grappes uniformes, de raisins blancs, de grosseur moyenne au début de septembre. Il est principalement utilisé dans la fabrication de bons vins ou vin de glace, semblables à des Muscadet. Très résistant aux maladies.

Vitis 'Fredonia'

Vigne à raisins Fredonia Z:4 ↓ :2,5m ↔ :3,5m ⚙️
Grappe moyenne de gros fruits bleu foncé à chair épaisse, ferme et juteuse. Recommandé pour la table, le jus et la gelée. Très productif à la mi-septembre.

Vitis 'Frontenac'

Vigne à raisins Frontenac Z:3b ↓ :2,5m ↔ :3m ⚙️
Production abondante de grappes de raisins bleu foncé qui font de un excellent jus concentré très utilisé dans la fabrication du vin. Récolte à la mi-septembre. Croissance vigoureuse et résistance supérieure aux maladies.

Vitis 'Maréchal Foch'

Vigne à raisins Maréchal Foch Z:4 ↓ :2m ↔ :2,5m ⚙️
Hybride rustique (-25C) et vigoureux produisant de petits fruits bleus sucrés en petites grappes à la mi-septembre. Recommandé pour la fabrication de vin rouge de bonne qualité ou pour la table.

Vitis 'Sabrevois'

Vigne à raisins Sabrevois Z:3 ↓ :2,5m ↔ :2,5m ⚙️
Raisin rouge très rustique pour la confection des vins colorés, fruités et bien équilibrés. Très résistant aux maladies. Port semi-érigé, tiges très peu ramifiées.

Vitis 'St-Croix'

Vigne à raisins St-Croix Z:3 ↓ :2,5m ↔ :3m ⚙️
Grappes moyennes de fruits bleus à peau mince, très juteux et peu acide. Recommandé pour la fabrication du vin ou comme raisin de table. Très productif au début de septembre. Très rustique (-35C) et résistant aux maladies.

Vitis 'Vandal-Cliche'

Vigne à raisins Vandal-Cliché Z:3 ↓ :3m ↔ :3,5m ⚙️
Grappe compacte de raisins blancs de grosseur moyenne. Utilisés dans la fabrication d'un excellent vin si récolté avant maturité. Sa rusticité et sa production abondante et hâtive en font un excellent choix pour les régions nordiques